



COLLECTION  
PORTES DE GARAGE

20  
25



# LE SOMMAIRE

## NOS GAMMES DE PORTES DE GARAGE

---

### À REFOULEMENT PLAFOND

**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.....P06**

### **MODÈLE ISOPRIMA & ISOLINE.....P08**

Porte sectionnelle panneaux de 40mm.  
Ressorts de torsion & traction.

### **MODÈLE UPRIMA & UPLINE.....P10**

Porte sectionnelle premium panneaux de 40mm.  
Ressorts de traction & torsion.

### **PORTILLON INTÉGRÉ.....P12**

Pour portes ISOLINE & UPLINE.

### **MODÈLE ISOCOLD .....**

**P14**

Porte sectionnelle haute isolation panneaux 60 mm.

### **MODÈLE KAMÉLÉO.....P18**

Porte avec bardage intégré dans la façade de votre maison.

### **MODÈLE ISOBOIS.....P22**

Porte sectionnelle exclusive en bois.

## NOS AUTRES MODÈLES DE PORTES DE GARAGE

---

### À DÉPLACEMENT LATÉRAL

**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT** ..... P26

**MODÈLE ISOLAT** ..... P28

Porte sectionnelle panneaux 40 mm.

**PORTE BATTANTE DE 1 À 4 VANTAUX** ..... P30

Côté refoulement ou ouverture.

### PORTILLON INTÉGRÉ

**MODÈLE ISOBAT** ..... P34

Porte de garage battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique.

## CONFIGURATION ET PERSONNALISATION

---

**TYPE DE PANNEAUX** ..... P40

**PLAXAGE RENOLIT & VEKA SPECTRAL** ..... P44

**COLLECTION DÉCORATIONS** ..... P46

**COLLECTION HUBLOTS** ..... P58

## MOTORISATIONS & ACCESSOIRES

---

**MOTORISATIONS & ACCESSOIRES** ..... P70

# QUI SOMMES- NOUS?

## SPÉCIALISTE DE LA PORTE DE GARAGE SUR-MESURE

Opter pour une porte de garage SDA c'est allier l'esthétisme et la qualité du produit.

Spécialiste du sur-mesure, nous fabriquons votre porte en fonction de votre baie de garage.

De plus, nous vous proposons un large choix d'options qui personnalisent votre porte : Types de panneaux, coloris, finitions, hublots et vitrages, décos, accessoires ...



## FABRICATION 100% FRANÇAISE

Depuis plus de 30 ans, nous développons et fabriquons des portes du standard jusqu'à la limite de votre imagination.

Nous vous garantissons des produits de qualité. Nos principaux fournisseurs sont situés dans un rayon de 50 km.

La qualité des matériaux utilisés est pour nous une priorité absolue. Nos portes de garage sont toutes uniques et conçues pour durer.

## EN QUELQUES CHIFFRES

2 USINES  
DANS LE NORD  
(LILLE ET LENS)



+ DE 30 ANS  
D'EXPÉRIENCE



+ DE 15000  
PORTES DE GARAGE  
SUR-MESURE/AN



DES MILLIERS DE CLIENTS  
PROFESSIONNELS  
INSTALLATEURS RÉPARTIS  
EN FRANCE ET EN BELGIQUE



FILIALE DU GROUPE  
MAURIZI  
GROUPE FAMILIAL  
INDÉPENDANT FRANÇAIS



## LA FONCTIONNALITÉ

Nous proposons plusieurs systèmes d'ouvertures adaptés en fonction de votre usage.

À chaque cas de figure SDA apporte une ou des solutions personnalisées, tant au niveau du type de porte qu'à son système de manœuvre.

Conscients des besoins de chaque utilisateur nous avons développé de nombreuses solutions répondant à toutes vos attentes.

## LA SÉCURITÉ

Votre habitation doit être un espace sûr pour vous et votre famille.

C'est pour cette raison que nos portes ont été conçues pour protéger l'intérieur de votre logement.

Nous avons en plus développé des options complémentaires qui répondront aux besoins de clients exigeants pour qui la sécurité est un critère de choix primordial.

# LA PORTE PLAFOND PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



# LA PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND

Elle se distingue des autres modèles de portes de garage par son mode de fonctionnement. Articulée, elle se refoule à l'horizontal sous le plafond du garage lors de son ouverture.

Fabriquée 100 % sur mesure, elle s'adapte harmonieusement à votre façade.

Très isolante, elle est constituée de sections de panneaux isolés de 40 ou 60 mm d'épaisseur.

Les sections sont articulées à l'aide de charnières et de galets de guidage hautes performances qui se déplacent dans des rails latéraux en acier galvanisés ou laqués suivant modèles.

La compensation est réalisée par des ressorts de traction ou de torsion, qui prennent en charge le poids de la porte lors de son fonctionnement.

Le type de ressorts est défini en fonction de la dimension, du poids, de la constitution du tablier et de l'espace disponible autour de la porte.

A ce jour + de 70 % des portes sont équipées de ressorts de traction, solution extrêmement fiable et très peu encombrante.

Majoritairement motorisée, elle apporte un grand confort aux utilisateurs.

**Découvrez nos gammes et personnalisez votre projet de porte...**

**Chaque porte est différente, avec SDA personnalisez votre porte de garage.**

## AVANTAGES EN 6 POINTS CLÉS

**ISOLANTE**



**FIABLE**



**SÉCURISÉE**



**CONFORTABLE**



**MOTORISÉE**




**ABORDABLE**



# LA PORTE À REFOULEMENT PLAFOND





# NOS GAMMES ISO

L'essentiel, tout est dit !

Avec la gamme ISO, nous proposons des portes très performantes répondant aux attentes de clients qui recherchent fiabilité et esthétisme en conformité avec leur budget.



**iSO Prima**

Fiche produit  
ISOPRIMA

Avec ses ressorts de traction discrets et performants, la porte Isoprima garantit une solution pratique et fiable.

La porte dispose d'encombrements très faibles, elle s'intègre aisément dans la totalité des environnements. Robuste et ingénieuse, elle allie esthétique et fonctionnalité pour répondre à tous vos besoins.



**iSO Line**


Fiche produit  
ISOLINE

La grande sœur de l'Isoprima, équipée de ressorts de torsion, cette porte est idéale pour les grandes dimensions de plus elle peut être équipée d'un portillon de service intégré (en option).

Côté personnalisation, l'intégralité de nos options est disponible sur ce modèle, laissez libre cours à vos envies, nous les réaliserons pour vous.




## QUALITÉ & ATOUTS TECHNIQUES




DOUBLES GAETS  
DE GUIDAGE

RACCORD  
D'ALIGNEMENT RAIL



JOINT À LÈVRES  
VERTICAL


PROFIL LINTEAU  
AVEC JOINT EPDM



PLAQUE RENFORT  
ACCROCHE MOTEUR


JOINT INFÉRIEUR  
DOUBLE LÈVRE

LA PORTE  
À REFOULEMENT  
PLAFOND



**UP**Prima

**UP**Line



# NOS GAMMES UP

Une finition intérieure particulièrement soignée permet de choisir le coloris des rails de guidage et des accessoires de suspension en finition noire ou blanche.



Fiche produit  
UPRIMA



Equipée de ressorts de traction aussi discrets qu'efficaces cette porte à encombrements très faibles, s'intègre aisément dans la totalité des cas de figure.



Fiche produit  
UPLINE



Equipée quant à elle de ressorts de torsion, cette porte est prévue pour les grandes dimensions, de plus elle peut être équipée d'un portillon de service intégré (en option).

## DESIGN & SÉCURITÉ



RAIL DE GUIDAGE &  
CAPOTAGE NOIR



RAIL DE GUIDAGE &  
CAPOTAGE BLANC



DOUBLE  
ROULETTES



SABOT  
RETARDATEUR  
EFFRACTION



VERROU INTÉRIEUR  
CAPOTÉ



BORD ANTI-COUPE

# LE PORTILLON INTÉGRÉ


**iSO**Prima

**iSO**Line

**UP**Line




# PORTILLON INTÉGRÉ



## CONFORT ET SÉCURITÉ

- Manoeuvre électrique possible
- 1 Serrure 3 points et 5 points d'ancrage
- 2 Poignée inox brossé
- 3 Gâches de serrure réglables
- 4 Sécurité radio accouplée au moteur
- 5 Seuil réduit 20 mm
- 6 Ferme-porte
- 7 Charnières réglables
- 8 Serrure à crochets hauts et bas

## DÉTAILS TECHNIQUES




SÉCURITÉ RADIO  
ACCOUPLÉE AU  
MOTEUR

FERME-PORTE  
ENCASTRÉ AVEC  
BLOCAGE À 90°



CHARNIÈRES  
RÉGLABLES HAUTES  
PERFORMANCES

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ  
EPDM SUR DORMANT  
+ OUVRANT



SERRURE 3 POINTS  
ET 5 POINTS  
D'ANCRAGE


SERRURE À  
CROCHETS HAUTE  
ET BASSE

DEPUIS SA CRÉATION SDA EST RECONNUE COMME LE SPÉCIALISTE DU PORTILLON INTÉGRÉ EN FRANCE


Notre bureau d'étude a comme priorité la qualité des composants, en particulier pour la conception des portillons intégrés.

Ce choix industriel nous a permis d'être reconnus comme les leaders de la qualité de fabrication de nos portillons.

# LA PORTE À REFOULEMENT PLAFOND



**ISO**Cold 



EFFICACITÉ  
& HARMONIE



## PORTE SECTIONNELLE À HAUTES PERFORMANCES D'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

### UNE BARRIÈRE CONTRE LE FROID

Cette porte a été conçue pour répondre aux besoins des bâtiments à faible consommation d'énergie.


### LES AVANTAGES D'UN PANNEAU 60 MM

- Panneau sandwich hautes performances (mousse polyuréthane haute densité)
- Gain important en rigidité



### ISOLATION

Grâce à ses joints périphériques en caoutchouc, avec rupture de pont thermique, l'étanchéité et l'isolation de la porte sont exceptionnelles.



Joint bas à triple lèvre,  
isolation et étanchéité  
optimale au sol

Coefficient de conductivité thermique des panneaux  $U = 1,20 \text{ W (m}^2\text{.k)}$

Coefficient phonique :  $R_w = 30 \text{ dB}$

**+ 25% D'ISOLATION THERMIQUE**  
**+ 20% D'ISOLATION PHONIQUE**

Par rapport à un panneau de 40 mm d'épaisseur

LA PORTE SECTIONNELLE  
ISOCOLD, LA PLUS ADAPTÉE  
AUX CONDITIONS MÉTÉO  
RIGOUREUSES.

SOLUTION IDÉALE POUR LES  
CONSTRUCTIONS BBC.






# LA PORTE QUI S'INTÈGRE DANS LA FAÇADE



LA PORTE  
SIGNATURE  


# TOTALEMENT INTÉGRÉE DANS LES FAÇADES



## AVANTAGES DU PRODUIT

- Ligne épurée et minimalisté
- Intégration invisible dans la façade
- Habillage créatif

## FINITION LAMES BOIS

Plus traditionnelle, plus naturelle, la finition en bardage bois de la porte Kaméléo est également très chic et permet de dissimuler discrètement la porte de garage.

Il existe toutes sortes de possibilités en termes d'essences de bois et de dimensions de bardages.



## FINITION LAMES ALUMINIUM

La finition lames aluminium, en collaboration avec notre partenaire Renson, est l'une des plus design sur les portes de garage sectionnelles Kaméléo.

Ce bardage en aluminium peut habiller aussi bien la façade de la maison, que la porte de garage et même les portes de service ou d'entrée.

Un système de clapet au niveau des jonctions entre les panneaux garantit la protection anti pince-doigts.



## LA PORTE INVISIBLE

La porte de garage Kaméléo est le modèle le plus original de toute la gamme SDA.

Equipée d'un bardage bois ou métal qui s'aligne parfaitement avec celui de la maison, c'est une porte réellement originale et quasiment invisible en position fermée.



Fiche produit  
KAMÉLÉO



## EXCLUSIVE




LA PORTE DE GARAGE KAMÉLÉO RÉINVENTE LE DESIGN EN S'INTÉGRANT DANS VOTRE FAÇADE. TRÈS PRISÉE DES ARCHITECTES, CETTE PORTE EST UNIQUE EN SON GENRE.

SYSTÈME ANTI-PINCE DOIGT LINIUS  
mécanisme breveté RENSON








# LA PORTE SECTIONNELLE EN BOIS





## LE BOIS MATERIAU NOBLE

Les panneaux sont en bois et apportent à votre maison un esthétisme inégalable.

Avec le bois, nous laissons libre cours à vos envies.

## LES FINITIONS

La porte de garage peut être peinte pour mieux correspondre à l'esthétique de votre maison ou à vos menuiseries.

Le bois est un matériau noble et écologique et vous apporte une excellente isolation phonique et thermique.

Pour répondre à toutes vos envies, nous vous proposons de nombreuses essences de bois.



## AVANTAGES DU PRODUIT

- Motorisée
- Isolante
- Aspect naturel
- Toutes finitions possibles

## PORTE EXCLUSIVE

Chaque porte sectionnelle en bois SDA est unique. Son design exclusif est réalisé pour répondre aux clients pour qui l'esthétisme et la qualité du matériau prennent.

Vous choisissez, nous concevons votre projet.

## TRADITIONNELLE ET UNIQUE



## LA PORTE SDA EN BOIS.

LE NATUREL AVANT TOUT,  
POUR DES HABITATIONS DE  
STYLE OU CONTEMPORAINES.

## RIEN NE REMPLACE L'ASPECT DU BOIS...




## LA SOLUTION POUR LES SITES CLASSÉS PAR LES BÂTIMENTS DE FRANCE.







# LA PORTE LATÉRALE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



# LA PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL

Unique en son genre, articulée, elle se refoule latéralement le long du mur lors de son ouverture.

Fabriquée 100 % sur mesure, elle s'adapte harmonieusement à votre façade.

Très isolante elle est constituée de sections de panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur.

Installée sur son précadre en aluminium laqué, cette porte s'adapte parfaitement aux chantiers de rénovation ou neufs.

Les sections articulées sont équipées de charnières et de chariots tandem hautes performances qui se déplacent dans un rail aluminium.

Le guidage au sol est assuré par un seuil drainé en aluminium.

Lorsqu'elle est motorisée, elle dispose d'une ouverture partielle réglable en largeur qui permet la circulation sans devoir ouvrir intégralement la porte.

Cette porte peut être aussi équipée en option d'un portillon de service piéton. Positionnable sur une de ses extrémités.

## AVANTAGES PRODUIT



**L'AUTRE SOLUTION DE  
PORTE À PANNEAUX  
ARTICULÉS.**

**LIBÈRE LE PLAFOND,  
MANUELLE OU  
MOTORISÉE.**

**EQUIPÉE DE PORTILLON  
CÔTÉ OUVERTURE OU  
CÔTÉ REFOULEMENT  
(EN OPTION).**

**L'ALTERNATIVE A LA  
PORTE A REFOULEMENT  
SOUS PLAFOND.**




# LA PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL



**ISO**Lat

# NOUVELLE GÉNÉRATION DE PORTES LATÉRALES



## INNOVANTE ET TECHNIQUE

La porte ISOLAT s'efface latéralement dans le garage, laissant ainsi disponible l'intégralité du plafond.

Equipée d'un pré-cadre en aluminium thermolaqué, la porte de garage est personnalisable sur-mesure (sens d'ouverture, version manuelle ou motorisée, avec ou sans portillon incorporé côté fermeture ou ouverture).



## UNE FINITION PREMIUM DANS LES MOINDRES DÉTAILS



À l'intérieur l'ensemble des profils aluminium ainsi que les panneaux de porte et la quincaillerie sont laqués intégralement en blanc.



Fiche produit  
ISOLAT





## DÉTAILS TECHNIQUES




GALETS TANDEM  
HAUTES PERFORMANCES  
AXE INOX  
CHARGE ADMISSIBLE  
80 KG

RAIL DE GUIDAGE  
SUPÉRIEUR  
INTÉGRÉ DANS LE  
MONOBLOC



SEUIL DRAINÉ  
AVEC PENTE


CHARNIÈRE ET  
VISSERIE BLANCHES



PRÉCADRE NOIR  
EN ALUMINIUM  
ET FIXATIONS  
INVISIBLES

JOINTS EN  
BI-MATIÈRE À  
EFFET GLISSANT EN  
PÉRIPHÉRIE  
(4 CÔTÉS)

# LE PORTILLON INTÉGRÉ



# PORTILLON INTÉGRÉ

## CÔTÉ FERMETURE

Option possible jusqu' :

2300mm



- 1 Serrure 3 points et 5 points d'ancrage
- 2 Poignée alunox ergonomique
- 3 Gâches de serrure réglables
- 4 Sécurité radio accouplée au moteur
- 5 Seuil réduit 20 mm
- 6 Ferme-porte

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Serrure à rouleau
- Manoeuvre électrique possible

## CÔTÉ REFOULEMENT

Option possible jusqu' :

2300mm



- 1 Serrure 3 points et 5 points d'ancrage
- 2 Poignée alunox ergonomique
- 3 Gâches de serrure réglables
- 4 Sécurité radio accouplée au moteur
- 5 Seuil réduit 20 mm

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Serrure à rouleau
- Manoeuvre électrique possible

## DÉTAILS TECHNIQUES



DOUBLES CHARNIÈRES RENFORCÉES



SECURITÉ RADIO CONNECTÉE AU MOTEUR




SERRURE CENTRALE À ROULEAU



DOUBLES POINTS D'ANCRAGES HAUT ET BAS



POIGNÉE ALUNOX ERGONOMIQUE



FERME-PORTE SUR PORTILLON CÔTÉ FERMETURE






# LA PORTE BATTANTE




ISOBat



## LA RÉVOLUTION THERMIQUE

La porte battante SDA se distingue grâce à ses profils à rupture de pont thermique, à effet anti-bilame.

Une réponse pour maximiser vos économies énergétiques et minimiser les pertes de chaleur.



### PROFIL ALU ANTI-BILAME

#### Qu'est ce que l'effet anti- bilame?

Ce profil thermique exclusif permet de limiter le froid en hiver et éviter l'effet de serre en été.

Mais surtout, il évite le cintrage des profilés aluminium lié à leur dilatation sous l'effet de la chaleur.



Esthétisme épuré  
Performances thermiques  
de haut niveau

Fiche produit  
ISOBAT



# PORTE DE GARAGE BATTANTE EN MENUISERIE ALU À RUPTURE DE PONT THERMIQUE




LORSQUE LE GARAGE N'EST PLUS TOUT À FAIT UN GARAGE,

MANUELLE,  
SIMPLE À MANŒUVRER  
ET TRÈS ISOLANTE,


AVEC 1, 2, 3 OU 4 VANTAUX,  
S'OUVRANT  
VERS L'INTÉRIEUR  
OU L'EXTÉRIEUR,

NE CHERCHEZ PLUS,  
C'EST LA SOLUTION ADAPTÉE !


# DEUX MODÈLES DE REMPLISSAGE DE PANNEAUX DISPONIBLES




LISSE




RAINURES  
HORIZONTALES  
PAS DE 100MM




RAINURES  
HORIZONTALES  
PAS DE 250MM




RAINURES  
HORIZONTALES  
PAS DE 500MM



RAINURES  
VERTICALES  
PAS DE 100MM



RAINURES  
VERTICALES  
PAS DE 250MM



RAINURES  
VERTICALES  
PAS DE 500MM

## PANNEAUX MONOBLOCS 40 MM ALUMINIUM


Coefficient de conductivité  
thermique des panneaux  
 $U = 0,74 \text{ W}(\text{m}^2 \cdot \text{k})$




## PANNEAUX DE PORTES SECTIONNELLES ACIER

Coefficient de conductivité  
thermique des panneaux  
 $U = 1,51 \text{ W}(\text{m}^2 \cdot \text{k})$


# PROFITEZ DE LA LUMIÈRE DANS VOTRE GARAGE




FULL VITRAGE\*



VITRAGE 2/3 - 1/3\*



VITRAGE 2/3 - 1/3  
+ PANNEAUX CENTRAUX\*



FULL VITRAGE  
+ PANNEAUX CENTRAUX\*

## 100% PERSONNALISABLE

- Double vitrage
- Hublots
- Décor Alunox
- Traverses
- Boîte aux lettres
- Grille de ventilation

DOUBLE  
VITRAGE  
 $33-2/14/4$



VERRE SABLÉ



VERRE CLAIR



VERRE GRANITÉ

\*Selon dimensions

POUR CHAQUE UTILISATEUR, *une solution adaptée*

## TYPES DE VITRAGES






# DÉCOUVREZ NOS PANNEAUX LISSES



## LISSE BLANC

Réf 201 (Épaisseur 40mm)

Réf 1601 (Épaisseur 60mm)



GRIS RAL 7016

Réf 202 (épaisseur 40mm)

Réf 1602 (épaisseur 60mm)



GRIS RAL 7016 TEXTURÉ

Réf 220 (Deep mat)



NOIR RAL 9005 TEXTURÉ

Réf 222 (Deep mat)



GRIS RAL 7039 TEXTURÉ

Réf 221 (Deep mat)



## PLAXÉS RENOLIT STANDARD

BLANC PLAXÉ

Réf 264 (Fine texture)



NOIR PLAXÉ

(approchant RAL 9005)

Réf 261 (Fine texture)



GRIS PLAXÉ

(approchant RAL 7016)

Réf 262 (Fine texture)



NOIR PLAXÉ

(approchant RAL 2100)

Réf 260 (Fine texture)

RAINURÉ BLANC  
Réf 101



MONONERVURE BLANC  
Réf 501 (Épaisseur 40mm)



BANDES VERTICALES BLANC  
Réf 701



GRIS RAL 7016  
Réf 102



CHÊNE DORÉ  
Réf 530



MONORAINURE HAUTE BLANC  
Réf 401



MONORAINURE CENTRALE BLANC  
Réf 301



CHOISISSEZ VOTRE COLORIS !



OSEZ LA COULEUR !

NOUS VOUS PROPOSONS  
PLUS DE 200 TEINTES  
DIFFÉRENTES  
DISPONIBLES  
OPTIONS SUR LAQUAGE :



RÉSISTANT  
À L'AIR SALIN




ANTI-GRAFFITI

● Collection Tradition

● Collection Intense

# DÉCOUVREZ NOS PANNEAUX VEINÉS BOIS





CHÊNE DORÉ  
Réf 230

● Collection Tradition

VEINÉ BLANC  
Réf 210

RAINURÉ BLANC  
Réf 110



CASSETTE  
Réf 610



CHÊNE DORÉ  
Réf 631  
(largeur de porte  
maximale 3000 mm)

MONORAINURÉ BLANC  
Réf 310



CHOISISSEZ VOTRE  
COLORIS !



OSEZ LA COULEUR !  
NOUS VOUS  
PROPOSONS PLUS DE 200  
TEINTES DIFFÉRENTES  
DISPONIBLES  
OPTIONS :  
- RÉSISTANT À L'AIR SALIN

# APPORTEZ DU CARACTÈRE À VOTRE HABITAT



ENVIE  
D'UNE TOUCHE  
DÉCORATIVE  
ORIGINALE ?



OPTEZ POUR LE COVERING,  
AINSIX VOTRE PORTE SERA  
PARFAITEMENT SUBLIMÉE ET  
PRÉSERVÉE DANS LE TEMPS.  
UNE MULTITUDE DE STYLES  
S'OFFRENT À VOUS (EFFET  
CUIR, MÉTALLISÉ, PAILLETTÉ,  
PIERRE, BOIS ...)



# FINITIONS EXCLUSIVES SUR PANNEAUX LISSES (sans rainures)

## PLAXAGE RENOLIT

LA RÉFÉRENCE DES DÉCORS PLAXÉS



LES FILMS ULTRA-PERFORMANTS DE LA GAMME RENOLIT SONT UN GAGE DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ. RENOLIT PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE COULEURS UNIES ET DE DÉCORS BOIS POUR VOUS OFFRIR DES POSSIBILITÉS DE DESIGN INDIVIDUELLES.

### LES AVANTAGES :

- Extrêmement résistant aux intempéries
- Résistant à l'air salin
- Protection des couleurs et motifs contre le ternissement
- Maintien du niveau de brillance
- Facile à nettoyer



Structure schématique de la feuille extérieure  
RENOLIT EXOFOL MX:



### PROTECTION DE VOS PANNEAUX

Les films RENOLIT conservent leur qualité de couleur tout au long de la vie de votre porte de garage grâce à leur structure multicouche.

## PLAXAGE VEKA SPECTRAL

LA PORTE À L'ASPECT ULTRAMAT ET AU TOUCHER VELOURS


LES FILMS DE PLAXAGE SONT CONÇUS EN PVC ULTRA-RÉSISTANT SUR LESQUELS EST APPLIQUÉE UNE COUCHE DE LAQUE DE LA COULEUR DÉSIRÉE.

### LES AVANTAGES :

- Résistance aux rayures et à l'abrasion
- Résistant à l'air salin
- Grande stabilité de la couleur dans le temps
- Résistance aux variations de température et d'humidité
- Effet anti-salissure et anti-trace

### OPTEZ POUR L'ULTRAMAT

Découvrez les teintes phares de l'architecture moderne dans le nuancier VEKA SPECTRAL. Ces coloris sont sublimés grâce à un aspect ultramat absolu.




NOIR GRAPHITE  
RAL 9011


GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016

UMBRA


BLANC PUR RAL 9010



GRIS RAL 7040



VERT SAPIN RAL 6009



BLANC RAL 9016

# L'ALUNOX



DECOR WAVE 2

## LAISSEZ-VOUS TENTER PAR UN DÉCOR UNIQUE

La décoration Alunox est une option très tendance.  
Elle apporte la touche finale à la personnalisation de votre porte.

METTEZ EN  
VALEUR VOTRE  
PORTE AVEC  
UN BANDEAU  
D'ÉCLAIRAGE



LE BANDEAU LED VALORISE  
VOTRE PORTE DE GARAGE  
ET SA ZONE PROCHE.

PROFITEZ DE L'ÉLÉGANCE  
DE VOTRE FAÇADE DE NUIT  
COMME DE JOUR.



# DÉCOREZ & PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

LES DÉCORATIONS ALUNOX PERMETTENT DE SUBLIMER LES PORTES DE GARAGE ET LEUR APPORTENT UNE TOUCHE CONTEMPORAINE ET DESIGN.

GRÂCE À L'ASPECT PREMIUM DE L'ALUNOX,  
RENDEZ VOTRE PORTE DE GARAGE UNIQUE.



## HARMONISEZ VOS ENTRÉES

Nous vous conseillons d'opter pour une uniformisation avec votre porte d'entrée ou votre portail !

## CRÉEZ-VOUS MÊME VOTRE MOTIF SUR DEMANDE

Nous pouvons également réaliser des découpes sur mesure. Confiez nous vos photos ou dessins et nous réaliserons votre projet.

## QU'EST CE QUE L'ALUNOX ?

L'Alunox est de l'aluminium haute qualité, d'un aspect comparable à de l'inox brossé.

## LES AVANTAGES :

- Résistance aux rayures et à l'abrasion
- Résistance aux UV
- Entretien très facile


Découvrez notre  
collection complète  
**ALUNOX**





DÉCOR SAUVAGE

# LES DECORS VERTICAUX



LASER



VEGETAL



SAUVAGE




TORNADE



**ART DÉCO 5**

# LES DECORS CUBIQUES



CUBO 5



CUBO 6



LOSANGE 1



MATRIX



LIGNEDESIGN 1

## LES DECORS HORIZONTAUX



LINEDESIGN 2



LINEDESIGN 7



LINEDESIGN 10



LINEDESIGN 1

# L'INSERT BOIS



LE MARIAGE ENTRE L'ALUMINIUM ET LE BOIS.

# OPTEZ POUR UNE DÉCO AUX TONS NATURELS


LE MIXTE BOIS / ALUNOX  
LA CHALEUR DU BOIS, LE DESIGN DE L'ALUMINIUM



## DÉCOR ASPECT FRÊNE

Le frêne est un arbre légendaire et généreux. Son bois est utilisé pour ses priorités physiques particulières, sa teinte unique s'intègre harmonieusement avec l'alunox.

ARBOR2F



LIGNEDESIGN14F



NEW


# L'INSERT BÉTON



L'ALLIANCE ENTRE L'ALUMINIUM ET LE BÉTON.

# OPTEZ POUR UNE DÉCO AUX TONS INDUSTRIELS

LE MIXTE BÉTON / ALUNOX  
LE CONTEMPORAIN DU BÉTON, LE DESIGN DE L'ALUMINIUM



## DÉCOR ASPECT BÉTON

La face extérieure du panneau assure un aspect de décor naturel et aux couleurs inégalables. Son design unique s'intègre harmonieusement avec l'alunox.

## ARBOR3B



# LES HUBLOTS



**PROFITEZ DE LA LUMIÈRE**

**LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE NATURELLE  
POUR UTILISER PLEINEMENT L'ESPACE DE VOTRE GARAGE.**

# COMMENT CHOISIR SES HUBLOTS ?


NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE DE HUBLOTS QUI VOUS PERMETTRONT D'ALLIER LUMINOSITÉ ET DESIGN.  
 CETTE COLLECTION TRÈS ACTUELLE A ÉTÉ RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC DES STYLISTES.

## LA POSITION DES HUBLOTS

Il est possible d'intégrer un ou plusieurs hublots.

Ce choix dépendra de la taille de celui-ci et du type de panneau retenu.

En fonction du modèle de porte, la position des hublots peut également varier selon vos critères esthétiques.




## LA FORME

De nombreuses formes différentes sont disponibles.

Votre choix déterminera l'aspect plus ou moins contemporain souhaité.

La dimension retenue dépendra du niveau de luminosité obtenue.



## LE VITRAGE

Les critères de choix des vitrages dépendent du niveau de sécurité voulu.

Du niveau de luminosité et de la transparence attendus.

De l'aspect en termes de design souhaité.



## LE STYLE

Nos collections vous permettront d'opter vers des styles plus ou moins contemporains.

Choisissez dans notre large gamme l'aspect des hublots et de leurs encadrements qui vous conviendront.

### DESIGN



[VOIR PAGE 60](#)

### ALUNOX



[VOIR PAGE 64](#)

### CLASSIQUE




[VOIR PAGE 68](#)

# COLLECTION HUBSHINE



# LES HUBSHINES EXCLUSIFS



**POSÉ EN APPLIQUE SANS CONTOUR.  
LE HUBSHINE RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN !**

Double vitrage sablé, 70% de luminosité.



**HUBSHINE 550**

230 X 550 mm



**HUBSHINE 1700**

230 X 1700 mm



**HUBSHINE 2200**

230 X 2200 mm

# COLLECTION HUBINCLUDE



HUBTRAIT 5000

## LES INCRUSTATIONS DISPONIBLES

### AVANTAGES PRODUIT



Matière verre acrylique  
Aussi transparent que le cristal  
10 fois plus résistant que le verre  
2 fois plus léger que le verre  
Meilleure résistance aux chocs et aux rayures



**HUBMIKADO 3100**



Lignes blanches,  
pour un côté  
géométrique



Effet tissé  
La fibre du textile  
apportera un  
esprit naturel et  
végétal



Mikado, pour une  
touche nature et  
claire



Copeaux d'alu  
pour un décor  
industriel et original.



Pépites d'or,  
pour une touche  
majestueuse

TOUTES LES INCRUSTATIONS SONT RÉALISÉES DANS DU VITRAGE ACRYLIQUE SABLÉ TRANSLUCIDE



**HUBPEPITES 5000**

280 X 280 mm



**HUBTRAIT 3100**

610 X 200 mm



**HUBTISSÉ 11**

1500 X 180 mm



**HUBCOPEAUX 10**

2000 X 180 mm

# COLLECTION ALUNOX



# LES ALUNOX TENDANCES



**HUB 5000L**

**HUB 5000**

**HUB 2100**

**HUB 3100**

**HUB 4100**

À la fois lumineux et d'aspect moderne,  
les hublots de la gamme Alunox habillent votre porte avec élégance.  
Leurs encadrements confèrent un style unique à votre porte.



**HUB 5000**

280 x 280 mm



**HUB 5000L**

280 x 280 mm



**HUB 4100**

534 x 344 mm



**HUB 3100**

610 x 200 mm



**HUB 2100**

Ø 280 mm

Les différents types de vitrage répondent à vos besoins de luminosité et de sécurité.



DOUBLE VITRAGE  
PMMA SABLE



DOUBLE VITRAGE ANTÉLIO  
ARGENT  
(EFFET MIROIR EXTÉRIEUR,  
VITRAGE DÉPOLI INTÉRIEUR)



DOUBLE VITRAGE  
SABLE

# COLLECTION LINE-TECH



HUBLINE 10

# LES LINE-TECH

## UN HUBLOT AVEC UNE VISION LARGE

Avec ou sans cadre en Alunox, remplissage en double acrylique PMMA 2x8 mm.

La gamme Line-Tech invite le design sur votre porte !



**HUBLINE25**

1500 X 140 mm



**HUBLINE22**

1500 X 200 mm



**HUBLINE24**

2000 X 140 mm

# COLLECTION CLASSIQUE & PRESTIGE



# LES CLASSIQUES & PRESTIGES



**HUB 11** (double vitrage)  
**HUB 00** (double plexi)  
490 x 325 mm



**HUB 91** (double vitrage)  
**HUB 90** (double plexi)  
290 x 290 mm



**HUB 91L** (double vitrage)  
**HUB 90L** (double plexi)  
290 x 290 mm



**HUB 82** (double vitrage)  
**HUB 80** (double plexi)  
Ø 318 mm

Les gammes classiques & prestiges répondent à vos besoins de luminosité.

- Cadres en PVC toujours laqués de la couleur de votre porte.
- Remplissages en double vitrage feuilleté 4/10/44-2 (Prestige) ou double plexi 2x3 mm (Classique).



**HUB06**  
490 x 325 mm




**HUB12**  
490 x 325 mm



**HUB05**  
490 x 325 mm



**HUB04-S3**  
490 x 325 mm



**HUB04-S4**  
490 x 325 mm

# NOS DIFFÉRENTS MOTEURS



**MOTEUR DEXXO COMPACT IO**

- Design noir compact
- Éclairage LED intégré
- Radiocommandes noires 2 fonctions
- Puissance (Newtons) 600 N / 750 N / 1000 N
- Vitesse d'ouverture : 180 mm/seconde réglable
- Transmission au choix : Courroie ou chaîne
- Connecté (smartphone ou commande vocale)



**MOTEUR  
EASY DRIVE**

**MOTEUR  
EASY DRIVE +**

WIFI INTÉGRÉ

- Design noir compact
- Éclairage périphérique intégré, pilotable
- Radiocommandes Premium noires 4 fonctions
- Puissance (Newtons) 1000 N / 1200 N
- Vitesse d'ouverture : 160 mm/seconde réglable
- Silencieux, transmission par courroie



## MOTEUR BFT BOTTICELLI SMART

- Tête moteur compacte
- Éclairage LED intégré et pilotable
- Radiocommandes 2 et 4 fonctions
- Puissance (Newtons) 850 N / 1250 N
- Vitesse d'ouverture : 240 mm/seconde
- Transmission au choix : Courroie ou chaîne



## MOTEUR SOMMER PRO PLUS

- Moteur sur rail
- Boîtier de commande mural déporté
- Éclairage LED intégré pilotable
- Radiocommandes Premium 4 fonctions
- Puissance (Newtons) 600 N / 800 N / 1100 N
- Vitesse d'ouverture : 240 mm/seconde
- Transmission : Moteur / crémaillère en chaîne

# NOS DIFFÉRENTS ACCESSOIRES

## ORGANES DE COMMANDE UNIVERSELS



**DIGIANTIB**

Clavier à codes antivandale inox  
filaire + 2 Badges



**DIGIANTIRADIO**

Digicode inox  
antivandale radio



**DIGIANTIAIA**

Clavier à codes inox  
filaire + 2 badges



## QUINCAILLERIES UNIVERSELS



**GRILLEVENT**  
Grille de ventilation  
240x140 mm



**CHATIEREB**  
Chatière blanche



**BAL3**  
Boîte aux lettres  
entrée laquée

**NEW**  
**LAQUAGECHATIERE**  
Laquage

**BAL4**  
Laquage

## SÉCURITÉS UNIVERSELS



**DESMEA15**  
Cellules  
photoélectriques



**Q.BOKEY**  
Sélecteur à clé  
filaire



**SDABPRADIOSDA**  
Commande murale  
3 canaux



**SDACLEFWIFI**  
Clé de communication WI-FI  
avec retour d'informations



**SDABAT**  
Batterie de secours  
24V



**SDARECEPEXT**  
Récepteur extérieur  
3 canaux + canal lumière



**SDACAM**  
Caméra connectée  
Compatible avec les moteurs  
SDA EASY DRIVE + ou EASY DRIVE  
équipé d'une clé WI-FI



**SDAELOCK**  
Serrure connectée  
Compatible avec moteur SDA  
EASY DRIVE +



**SDACELLULES**  
Photos cellules sans fil  
orientables à 180°  
Compatibles avec moteur SDA  
EASY DRIVE +

# NOS DIFFÉRENTS ACCESSOIRES

**somfy®**



**EMURSOMFYIO**  
Commande murale  
3 canaux



**DIGIRADSOMFYIO**  
Clavier à codes radio



**BATSOMFYIO**  
Batterie secours  
(incompatible sur les portes avec portillon intégré)



**REXSOMFY2EXTIO**  
Récepteur standard étanche  
2 canaux




**KITSOLAIRESOMFY**  
Kit solaire pour moteur  
SOMFY DEXXO COMPACT IO

**BFT**

Be ahead

**RB**Commande murale  
radio 4 canaux**QBOTOUCH**Clavier radio à codes  
en applique**KITECOSOL**Kit d'alimentation solaire  
composé de Écosol box  
+ 2 panneaux solaires Écosolpan**CLONIX2E**Récepteur extérieur 2  
canaux**BTBAT3**Kit batterie pour  
BOTTICELLI SMART**BEBAIO**

Module de communication lo

**SOMMER****EMURSOMMER**Commande murale radio  
anthracite 3 canaux**DIGIRADSOM**Clavier à codes radio  
10 canaux**DELTA DORE****CARTEX3D**Carte X3D pour  
compatibilité protocole  
DeltaDore

# GRÂCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE



**Le Groupe MAURIZI, dont fait partie la société SDA, est devenu un acteur majeur des fermetures en France. Avec plus de 15 000 fermetures fabriquées par an, ses 2 sites de production sur Lille (59) et Lens (62), et ses 350 collaborateurs, le Groupe MAURIZI propose depuis 1993, une large gamme de produits :**

# SIGNEZ VOTRE DIFFÉRENCE



- Portes sectionnelles pour l'habitat (refoulements plafond et latéral)
- Portes battantes à 2 / 3 ou 4 vantaux, et des portillons pour l'habitat (menuiserie alu à la rupture de pont thermique)
- Portes sectionnelles pour l'industrie
- Grilles et rideaux métalliques pour l'industrie et le commerce
- Portails acier pour l'industrie, le tertiaire et les collectivités (battants, coulissants, autoportés, télescopiques ...)
- Travaux de serrurerie / métallerie (garde-corps, grilles de protection, escaliers, carpports ...)

# NOTES







PORTE  
DE  
GARAGE




PORTE  
SECTIONNELLE  
INDUSTRIELLE



RIDEAU  
MÉTALLIQUE

Nous sommes  
partenaires de vos  
plus beaux projets



**[WWW.SDA-GM.COM](http://WWW.SDA-GM.COM)**